



Trimmer

Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

TAGLIERINE *a lame diamantate*



|v|o|n|
|a|r|x|®

DTF25 SH

Un'attrezzatura ad avanzamento idraulico, dotata di motore elettrico 11kW 16 Amp., che opera con un tamburo a lame diamantate. Le lame permettono di **rimuovere il materiale in modo molto preciso** e di **minimizzare le vibrazioni** durante le lavorazioni anche più intensive. Grazie all'alimentazione e alla sua maneggevolezza è particolarmente apprezzata nel SETTORE ZOOTECNICO.

Completa di:

- **CARRELLO POSTERIORE con ruote pivotanti** per agevolare e velocizzare le manovre;
- **DUE RUOTE FRONTALI** fisse.

TAMBURO MODULABILE in funzione delle esigenze e diverse **TIPOLOGIE DI LAME** (Ø 125 mm) per le diverse superfici.



Lame diamantate




Legante
Tenero




Legante
Standard

Alimentazione	Trifase 400V - 50Hz
Potenza	11 kW
Giri motore	3000 RPM
Avanzamento	Idraulico
Larghezza di lavoro	max 250 mm
Distanza filo muro	100 mm
Peso senza tamburo	225 Kg
Dimensioni	1150x480x1150 mm
Raccordo aspirazione	Ø76 mm

Optional



Mirino
direzionale



Attacco laterale
per finiture





DTF35 SH

Grazie ad una potenza di 15kW e ad una larghezza di lavoro di 350 mm, questa attrezzatura **opera più velocemente** anche su grandi superfici. Ideale per la realizzazione di scanalature dal bordo definito/netto per l'alloggiamento di GIUNTI TRAVETTO.

Completa di:

- **CARRELLO POSTERIORE** con ruote pivotanti per agevolare e velocizzare le manovre;
- **DUE RUOTE FRONTALI** fisse.

LARGHEZZA DI LAVORO MODULABILE in funzione delle esigenze e **diverse TIPOLOGIE DI LAME** (Ø 230 mm) per le diverse superfici.



Lame diamantate




Legante
Tenero



Legante
Standard

Alimentazione	Trifase 400V - 50Hz
Potenza	15 kW
Giri motore	2940 RPM
Avanzamento	Idraulico
Larghezza di lavoro	max 350 mm
Distanza filo muro	100 mm
Peso senza tamburo	307 Kg
Dimensioni	1380x680x1130 mm
Raccordo aspirazione	Ø90-76 mm

Optional



Mirino
direzionale




Mirino direzionale
Laser



2 fari Led

L'ergonomia e la versatilità delle Taglierine a lame diamantate


Utilizzabili sia a secco che con acqua,
le taglierine permettono **INTERVENTI PRECISI** e **SENZA SBRECCIATURE**,
combinando **FUNZIONALITÀ** ed **ESTETICA**.



IRRUVIMENTO



RIMOZIONE
RIVESTIMENTI



MESSA IN VISTA
DELL'INERTE



RIGATURA
STALLE



CREAZIONE SCASSO
PER GIUNTO TRAVETTO



REALIZZAZIONE
TRACCE



TAGLIERINE a lame diamantate

**von
arx**®

TRIMMER S.R.L.
via Piave, 47 z.i.
26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
Tel. +39.0377.700125
info@trimmer.it
www.trimmer.it